PORTES
DE MAISON

Stylea

LA PORTE DE MAISON ANTI-EFFRACTION
À LA POINTE DU DESIGN



A2P BP1

FABRIQUÉ EN FRANCE

POINT FORT FICHET

PORTES DE MAISON **STYLEA**

LA PORTE ANTI-EFFRACTION À LA POINTE DU DESIGN



Stylea S

Protection renforcée
avec ou sans vitrage

A2P BP1 A2P 1*



Stylea SL

La solution dédiée
aux grandes largeurs
en version simple

A2P BP1 A2P 1*



Stylea SI

Version avec imposte
(vitrée ou non)

A2P BP1 A2P 1*



Stylea S2L

Version double tierce
(vitrée ou non)

A2P BP1 A2P 1*



Bâti bicolore



Serrure A2P avec pare-attaque intégré



Panneton antidégondage





STYLEA S cylindre Euro



Vitrage



Pêne crochet



Protecteur de cylindre extérieur



Barre de seuil et rejet d'eau

LA GAMME STYLEA

10 MODÈLES VITRÉS AU DESIGN ET À LA PERSONNALITÉ UNIQUES

- Chatière
- Boîte aux lettres
- Bâton de maréchal
  Disponible en 80 et 160 cm
- EXT — Extérieur uniquement
- Microviseur
- Microviseur numérique
- Pommeau central
  (uniquement si équipement Muze ou Artis)
- Tôle ton bois



Modèle S



Modèle T




Modèle U



Modèle O



Modèle P



Modèle R



Modèle V



Modèle W



Modèle X



Modèle Z

15 MODÈLES NON-VITRÉS



Modèle A



Modèle B



Modèle C




Modèle H



Modèle I




Modèle J



Modèle K



Modèle D



Modèle E



Modèle F



Modèle G



Modèle L



Modèle M










Modèle N












Modèle Y

LE CHOIX
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

MODÈLES NON VITRÉS	A	B	C	D*	E	F	H
FACE EXTÉRIEURE							
	I	**J**	**K**	**L**	**M***	**N**	**Y**
							
	A	**C**	**D****	**H**	**I**	**N**	**Y**
FACE INTÉRIEURE AU CHOIX							

* Avec inclusions inox. ** Sans inclusion inox.

MODÈLES VITRÉS	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Z
FACE EXTÉRIEURE										
FACE INTÉRIEURE (pas de panachage possible)										

LES FINITIONS
STYLEA

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

TÔLES LAQUÉES

Blanc nacre **1013**	Ivoire clair **1015**	Rouge pourpre **3004**	Bleu **5003**
Bleu gris **5008**	Vert mousse **6005**	Vert pâle **6021**	Gris anthracite **7016**
Gris béton **7023**	Gris bleu **7031**	Gris clair **7035**	Brun sépia **8014**
Noir foncé **9005**	Blanc traffic **9016**		

TÔLES PLASTIFIÉES TON BOIS CÔTÉ EXTÉRIEUR

Chêne clair | **Chêne** doré | **Merisier**

› Traitement spécial anti-UV
› Disponible uniquement sur décors A, B, C, F, G et H

TÔLES PLASTIFIÉES TON BOIS CÔTÉ INTÉRIEUR

Acajou clair | **Acajou** foncé | **Chêne** clair | **Chêne** doré

Chêne foncé | **Hêtre** | **Merisier** | **Sapelli**

Teck | **Wengué**

› Disponible sur modèles A, C, D et H

LES ÉQUIPEMENTS
STYLEA

CYLINDRE EUROPÉEN

LOGIO
EN SÉRIE



Aileron & Béquille sur plaque

Champagne · Argent

SECUMAX ONE
EN OPTION



Aileron & Béquille sur plaque

Argent · Doré clair

MUZE
EN OPTION



Aileron & Béquille sur plaque — Aileron & Béquille sur rosace

Platine · Chrome velours · Diamant noir

ARTIS
EN OPTION



Aileron & Béquille sur plaque — Aileron & Béquille sur rosace

Platine · Chrome velours · Diamant noir

CYLINDRE ROND

CLASSIQUE
EN OPTION



Pommeau



Béquille / Aileron / Bouton sur plaque

Laiton poli

ARTIS
EN OPTION



Aileron sur plaque — Béquille sur plaque — Béquille sur rosace

Platine(4) · Chrome velours · Diamant noir(4)



Aileron sur rosace extérieure



Pommeau central extérieur



Protecteur de cylindre avec rosace extérieure

10 ANS DE TRANQUILLITÉ

Nos bloc-portes sont garantis 10 ans et nos cylindres sont garantis 2 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

FORFAIT 100 € PERTE & VOL DE CLÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE

(1) Voir compatibilité pages 6 à 9. (2) 4 positions au choix : Libre / Sortie / Entrée / Bloquée.

COMBINAISONS D'ÉQUIPEMENTS AU CHOIX (pas de panachage possible des finitions)

	Gamme	*Cylindre européen*					*Cylindre rond*			
		Logio	**Secumax One**	**Muze / Artis** sur plaque	**Muze / Artis** sur rosace	**Bâton de maréchal**	**Classique**	**Artis** sur plaque	**Artis** sur rosace	**Bâton** de maréchal
INTÉRIEUR	Béquille sur plaque	x	x	x		x(3)	x	x		x
INTÉRIEUR	Béquille sur rosace				x				x	
EXTÉRIEUR	Béquille sur plaque	x	x	x			x	x		
EXTÉRIEUR	ou			ou				ou		
EXTÉRIEUR	Aileron sur plaque	x	x	x			ou	x		
EXTÉRIEUR	ou									
EXTÉRIEUR	Bouton sur plaque						x			
EXTÉRIEUR	Béquille sur rosace + protecteur de cylindre				x				x	
EXTÉRIEUR	ou				ou				ou	
EXTÉRIEUR	Aileron sur rosace + protecteur de cylindre				x				x	
EXTÉRIEUR	Protecteur de cylindre seul					x				x
EXTÉRIEUR	Pommeau central			x	x	x	x	x	x	x
FINITIONS	Laiton						x			
FINITIONS	Platine			x	x			x(4)	x(4)	
FINITIONS	Chromé velours			x	x	x		x	x	x
FINITIONS	Diamant noir			x	x			x(4)	x(4)	
FINITIONS	Doré clair		x							
FINITIONS	Champagne	x								
FINITIONS	Argent	x	x							

BÂTON DE MARÉCHAL(1)
(en option)



Longueurs :
- 80 cm
- 160 cm(5)

CHATIÈRE(1)(2)
(en option)



BOÎTE AUX LETTRES(1)
(en option)



Champagne Argent

CYLINDRE 787M
(en option)



Cylindre 787M à bouton
Cylindre 787M débrayable

MICROVISEUR(1)
(en option)



Chrome brossé Laiton poli

MICROVISEURS NUMÉRIQUES(1)
(en option)



Classique




Premium

Voir fiche produit *Microviseurs numériques*

(3) L'équipement intérieur est une béquille Muze sur plaque finition chromé velours uniquement. (4) Non disponible à l'intérieur avec cylindre 787M. (5) Non disponible avec modèles B, E et W.







Stylea S

Simple vantail



Stylea SL

Simple vantail + partie fixe latérale pleine ou vitrée



Stylea SI

Simple vantail + imposte



Stylea S2L

Simple vantail + doubles tierces

NIVEAUX DE PERFORMANCES				
BLOC-PORTE	Certifié A2P BP1			
SERRURE	Certifiée A2P 1*			
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE(1)	34 dB	35 dB	34 dB	**Vitré :** 35 dB **Non-vitré :** 34 dB
ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE (1)	**Vitré** Bloc-porte : 1,7 W/m².°K **Non-vitré** Bloc-porte : 1,6 W/m².°K	**Vitré** Bloc-porte : 2,1 W/m².°K **Non-vitré** Bloc-porte : 1,7 W/m².°K	**Vitré** Bloc-porte : 1,9 W/m².°K **Non-vitré** Bloc-porte : 1,7 W/m².°K	**Vitré** Bloc-porte : 2,1 W/m².°K **Non-vitré** Bloc-porte : 1,7 W/m².°K
ISOLATION AIR / EAU / VENT (1)	› Air : A*2 › Eau : E*3B › Vent : V*C4	› Air : A*2 › Eau : E*1B › Vent : V*C4	› Air : A*2 › Eau : E*1B › Vent : V*C4	› Air : A*2 › Eau : E*1B › Vent : V*C4
SERRURE				
CYLINDRE EUROPÉEN	Serrure à larder 5 points A2P1* (dont 4 crochets et 1 pêne central oblong) avec pare effraction intégré. Cylindre Profil Européen Fichet avec carte de propriété. Livré avec 4 clés.			
CYLINDRE ROND	Serrure 3 points latéraux renforcés (dont 2 basculants à crochets haute résistance et 1 double pêne central robuste). Cylindre 787M A2P1* ou Cylindre F3D A2P1*, livrés avec 4 clés et une carte de propriété.			
SYSTÈME DE PIVOTEMENT				
	3 paumelles réglables en hauteur/largeur + 3 pannetons antidégondage			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
BLINDAGE	Acier 20/10 mm. 2 faces acier avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)			
VITRAGE	Double vitrage isolant feuilleté + vitrage simple décoratif. Classe 5 selon la norme EN356. Vitrage anti-effraction de 41 mm d'épaisseur pour impostes et tierces.			
	Vitrage du vantail : opale • Vitrage de l'imposte/tierce : aspect opale ou neutre.			
TYPES DE BÂTI	2e monte, Tubulaire ou Doublage épais			
COULEUR DU BÂTI	Assorti à la couleur de chaque face du vantail			

Consultez la liste des produis certifiés A2P sur www.cnpp.com. (1) Sauf avec option « balai automatique ».

PROTECTION PUISSANCE 4

LA GAMME STYLEA A ÉTÉ CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UNE PROTECTION PERFORMANTE CONTRE L'EFFRACTION, LE BRUIT, LE FROID ET LES INTEMPÉRIES

ISOLATION SONORE

Dotée de performances acoustiques attestées par des instituts reconnus, Stylea vous protège des bruits provenant de l'extérieur pour une totale sérénité.

ISOLATION THERMIQUE

La conception à rupture complète de pont thermique et le panneau de mousse isolante extrudée intégré dans le vantail confèrent aux blocs-portes blindés Stylea une très bonne isolation thermique. Stylea contribue ainsi à la réduction de votre consommation d'énergie.

INTEMPÉRIES

Les blocs-portes Stylea peuvent affronter les conditions climatiques les plus rudes sans difficulté.
Leur recouvrement et leurs 2 joints d'étanchéité périphériques leur confèrent un haut niveau d'isolation **à l'air, à l'eau et au vent.**

EFFRACTION

Pour certifier leur niveau de sécurité, tous nos blocs-portes et serrures répondent aux normes anti-effraction A2P, délivrées par un laboratoire indépendant, le Centre national de Prévention et de Protection (CNPP).

POINT FORT FICHET

WWW.FICHET-POINTFORT.COM

0 810 820 020 Service 0,06 € / min + prix appel

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français®

Porte blindée et serrure de haute sécurité*

*Étude réalisée du 18 au 19 septembre 2024 par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1004 personnes de la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie Fabricant de portes blindées et de serrures de haute sécurité.

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE, RCS Troyes 412 140 907, SAS au capital de 227 764 065€. Photos : Michel Cecconi, AdobeStock. STYLEA 79806000 - GRAPHIK LAB 08/2026.